

# Каталог продукции

## Бутылка

Наименование	Ёмкость	Тип венчика	Высота	Диаметр	Вес
BC-91-1000-CAP	1000 мл.	BC-91	346,0±2,0	84,5±1,5	900
BC-91-750-CAP	750 мл.	BC-91	329,5±1,9	76,5±1,4	800
BC-91-700-CAP	700 мл.	BC-91	329,5±1,9	74,5±1,4	800
BC-52-500-CAP	500 мл.	BC-52	295,8±1,8	66,8±1,3	600±10
B-28-1-375-CAP	375 мл.	B-28-1	270,0±1,7	60,1±1,4	470
B-28-1-350-CAP	350 мл.	B-28-1	266,0±1,7	59,3±1,4	470
BC-262-250-CAP	250 мл.	BC-262	241,0±1,6	54,0±1,4	360
B-25-1-250-CAP	250 мл.	B-25-1	242,0±1,6	54,0±1,4	360
B-25-1-200-CAP	200 мл.	B-25-1	238,0±1,6	50,8±1,4	360
BC-218-100-CAP	100 мл.	BC-218	184,3±1,5	40,5±1,2	175
B-18-1-50-CAP	50 мл.	B-18-1	137,3±1,2	34,2±0,9	88
BC-334-700-SVШП	700 мл.	BC-334	340,0±2,0	77,8±1,6	645
BC-289-500-SVШП	500 мл.	BC-289	312,0±1,8	70,3±1,5	510
BC-334-375-SVШП	375 мл.	BC-334	281,0±1,7	63,4±1,4	365
BC-334-350-SVШП	350 мл.	BC-334	274,7±1,6	62,0±1,4	350
B-25-1-250-SVШП	250 мл.	B-25-1	239,0±1,6	57,5±1,4	290
B-25-1-200-SVШП	200 мл.	B-25-1	234,0±1,6	52,3±1,4	275
B-218-100-SVШП	100 мл.	BC-218	182,0±1,5	44,0±1,2	175
B-18-1-50-SVШП	50 мл.	B-18-1	137,3±1,2	35,6±1,0	88
BC-91-1000-CРБР	1000 мл.	BC-91	350,0±2,0		960
BC-211-750-CРБР	750 мл.	BC-211	354,0±2,0		848
BC-52-500-CРБР	500 мл.	BC-52	300,6±1,8		620
B-18-2-50-CРБР	50 мл.	B-18-2	125,0±1,2		90
B-31-3-1000-CC3	1000 мл.	B-31-3	310,0±2,0	91,3±1,6	610±10
B-31-3-700-CC3	700 мл.	B-31-3	295,0±2,0	79,5±1,5	520
B-28-1-500-CC3	500 мл.	B-28-1	258,0±1,6	72,7±1,5	390
B-28-1-250-CC3	250 мл.	B-28-1	200,0±1,5	60,0±1,4	260
П-32-500-САПТ	500 мл.	П-32	243,0±1,6	87,1±1,5	523±10
П-32-250-САПТ	250 мл.	П-32	210,0±1,3	68,4±1,3	315±10
BC-91-1000-СПТР	1000 мл.	BC-91	346,0±2,0		900
BC-91-700-СПТР	700 мл.	BC-91	329,5±1,9		800
BC-52-500-СПТР	500 мл.	BC-52	295,8±1,8		600
B-28-1-375-СПТР	375 мл.	B-28-1	270,0±1,7		470
B-28-1-350-СПТР	350 мл.	B-28-1	266,0±1,7		470
B-25-1-250-СПТР	250 мл.	B-25-1	242,0±1,6		360
B-28-1-200-СПТР	200 мл.	B-28-1	238,0±1,6		360
BC-218-100-СПТР	100 мл.	BC-218	184,3±1,5		175
B-18-1-50-СПТР	50 мл.	B-18-1	137,3±1,2		88
BC-228-500-СПОЛ	500 мл.	BC-228	275,0±1,6	72,4±1,3	410
BC-91-1000-СДОМ	1000 мл.	BC-91	240,0±1,6	101,1±1,7	645
BC-91-700-СДОМ	700 мл.	BC-91	217,0±1,5	92,5±1,6	540
BC-320-500-СДОМ	500 мл.	BC-320	197,5±1,5	80,9±1,5	370
B-28-1-500-СДШ2	500 мл.	B-28-1	195,5±1,4	82,4±1,5	400
BC-97-1000-СШТФ	1000 мл.	BC-97	244,0±1,7		780
КПМ-30-500-СШТФ	500 мл.	КПМ-30	253,0±1,5		430
BC-238-500-СПШТ	500 мл.	BC-238	275,0±1,7		480

В-28-2-500-СПТЖ	500 мл.	В-28-2	303,3±1,8	66,9±1,4	610
В-31-4-750-СПТЖ	750 мл.	В-31-4	342,9±2,0	76,5±1,4	815
В-28-2-500-СФ	500 мл.	В-28-2	227,0±1,6		400
В-28-2-200-СФЛ	200 мл.	В-28-2	164,0±1,5		215
ВС-81-100-СФС	100 мл.	ВС-81	127,5±1,5		135
В-28-1-100-СФА	100 мл.	В-18-1	127,0±1,1		160
В-30-6-375-СКС	375 мл.	В-30-6	215,0±1,5		370
В-30-6-250-СКС	250 мл.	В-30-6	175,0±1,3		260
В-28-1-700-СКН	700 мл.	В-28-1	278,0±1,7	89,0±1,6	530
В-28-1-500-СКН	500 мл.	В-28-1	247,0±1,5	79,3±1,5	367
В-28-1-375-СКН	375 мл.	В-28-1	226,4±1,5	72,0±1,5	330±10
П-27-700-СКН	700 мл.	П-27	276,6±1,7	89,0±1,6	530
П-27-500-СКН	500 мл.	П-27	245,6±1,5	79,3±1,5	367
П-27-375-СКН	375 мл.	П-27	225,0±1,5	72,0±1,5	330±10
ВС-68-700-СКА	700 мл.	ВС-68	310,0±1,8	85,2±1,5	530±10
ВС-68-500-СКА	500 мл.	ВС-68	290,0±1,7	75,6±1,4	380±10
ВС-68-350-СКА	350 мл.	ВС-68	270,0±1,7	67,3±1,3	340±10
ВС-34-1000-ССЛ	1000 мл.	ВС-34	345,0±1,9	80,9±1,5	610±10
ВС-34-700-ССЛ	700 мл.	ВС-34	325,0±1,9	71,3±1,4	520
ВС-34-500-ССЛ	500 мл.	ВС-34	305,0±1,8	62,4±1,5	385
Ш-1500-СШ	1500 мл.	Ш	353,0±2,0	111,9±1,8	1235
Ш-750-СШ	750 мл.	Ш	303,0±2,0	83,0±1,5	740±10
Ш-750-СШ-0-02-00.00	750 мл.	Ш	303,0±2,0	83,0±1,5	740±10
Ш-750-СШ-0-01-00.00	750 мл.	Ш	303,0±2,0	83,0±1,5	740±10
КПМ-30-500-СМКР	500 мл.	КПМ-30	252,5±1,8		385
В-28-2-250-СМК	250 мл.	В-28-2	230,0±1,6		260
В-28-2-200-СМК	200 мл.	В-28-2	195,0±1,5		225±10
ВС-16-1000-ССИБН	1000 мл.	ВС-16	313,0±1,8	89,7±1,6	835
ВС-136-750-СРСТ1	750 мл.	ВС-136	282,5±1,8	84,7±1,5	700
ВС-136-500-СРСТ1	500 мл.	ВС-136	255,5±1,8	70,2±1,5	440
ВС-333-700-СФАН	700 мл.	ВС-333	200,7±1,3		990
ВС-333-500-СФАН	500 мл.	ВС-333	184,5±1,3		800
П-29-А-750-СРЕ	750 мл.	П-29-А	310,0±1,5	76,0±1,5	460
П-29-А-700-СРЕВ	700 мл.	П-29-А	308,5±1,8	76,0±1,5	600
П-29-А-750-СРЕ-0-02-00.00	750 мл.	П-29-А	310,0±1,5	76,0±1,5	460
П-29-А-750-СРЕ-0-03-00.00	750 мл.	П-29-А	310,0±1,5	76,0±1,5	460
ВС-91-1000-СМАРС	1000 мл.	ВС-91	346,0±2,0	83,8±1,5	900
ВС-91-700-СМАРС	700 мл.	ВС-91	324,3±2,0	74,7±1,4	800
ВС-52-500-СМАРС	500 мл.	ВС-52	291,8±1,8	67,0±1,4	600
В-28-1-375-СМАРС	375 мл.	В-28-1	270,0±1,7	60,0±1,4	470
В-28-1-350-СМАРС	350 мл.	В-28-1	266,0±1,7	59,1±1,4	470
В-25-1-250-СМАРС	250 мл.	В-25-1	242,0±1,6	53,8±1,4	360
В-25-1-200-СМАРС	200 мл.	В-25-1	238,0±1,6	50,7±1,4	360
ВС-218-100-СМАРС	100 мл.	ВС-218	184,3±1,5	41,2±1,2	175
В-18-1-50-СМАРС	50 мл.	В-18-1	137,3±1,7	34,6±0,9	88
В-31-4-700-СКРИСТ	700 мл.	В-31-4	330,0±1,9	77,4±1,4	620
КПМ-30-1000-СРКА	1000 мл.	КПМ-30	299,0±1,8		690±10
КПМ-30-500-СРКА	500 мл.	КПМ-30	243,0±1,7		400
В-28-2-250-СРУС	250 мл.	В-28-2	202,0±1,5		270
ВС-57-700-СГРАН	70 мл.	ВС-57	241,7±1,6	91,4±1,6	550±10
ВС-57-500-СГРАН	500 мл.	ВС-57	224,0±1,5	81,3±1,5	395±10
ВС-57-500-СГРДЗ	500 мл.	ВС-57	240,0±1,5	91,0±1,5	415±10

BC-57-500-СГРФ	500 мл.	BC-57	240,0±1,5	91,0±1,5	415±10
BC-169-700-ССЖ	700 мл.	BC-169	316,5±2,0	71,6±1,5	550
В-28-2-500-ССЖ	500 мл.	В-28-2	281,0±1,7	63,8±1,5	345
BC-11-500-СКТ	500 мл.	BC-11	251,8±1,6	73,5±1,5	420
В-28-1-250-СКТ	250 мл.	В-28-1	201,0±1,4	56,3±1,2	270
BC-34-750-СВСТ	750 мл.	BC-34	305,1±1,7		635
BC-34-375-СВСТ	375 мл.	BC-34	250,1±1,6		325
В-31-4-1000-СЛМ	1000 мл.	В-31-4	290,0±1,5	86,9±1,5	600±10
В-31-4-700-СЛМ	700 мл.	В-31-4	270,0±1,5	77,2±1,5	550±10
BC-53-500-СЛМ	500 мл.	BC-53	247,0±1,5	68,0±1,5	360±10
BC-148-700-ССАК	700 мл.	BC-148	298,0±1,7	81,5±1,6	585
BC-34-500-САШ	500 мл.	BC-34	265,0±1,6	86,0±1,5	420
BC-295-500-СЭК	500 мл.	BC-295	227,5±1,6	83,5±1,7	380
BC-239-500-СПЛ	500 мл.	BC-239	302,0±1,8	63,7±1,5	400
В-28-1-350-СПЛ	350 мл.	В-28-1	262,0±1,6	59,2±1,5	350
BC-7-250-СМХ1	250 мл.	BC-7	217,2±1,5	52,6±1,4	210
В-28-1-250-СКОН	250 мл.	В-28-1	200,7±1,6	55,0±1,4	210
В-28-1-250-ССТЖ	250 мл.	В-28-1	183,0±1,5		275±10
В-28-7-200-СРЛ	200 мл.	В-28-7	172,0±1,5	52,0±1,2	195±10
В-28-7-275-СДГ	275 мл.	В-28-7	212,2±1,5	59,5±1,2	265
BC-98-700-САК	700 мл.	BC-98	342,2±2,0		935
BC-98-500-САК	500 мл.	BC-98	303,5±1,9		715±10
BC-199-500-СБШ	500 мл.	BC-199	290,0±1,8		345
BC-123-700-СКРП	700 мл.	BC-123	302,0±1,8		500
BC-123-500-СКРП	500 мл.	BC-123	273,0±1,7		400±10
BC-90-500-САНГ	500 мл.	BC-90	270,0±1,7		450
ПР-32-700-СТЛ	700 мл.	ПР-32	278,5±1,7	101,5±1,7	535
BC-87-500-СКК	500 мл.	BC-87	260,0±1,6		440
В-31-4-500-СШК	500 мл.	В-31-4	240,0±1,6		450±10
В-31-4-500-СРТ	500 мл.	В-31-4	214,2±1,5		445
П-27-500-САР	500 мл.	П-27	262,0±1,7		435
BC-270-500-СМН	500 мл.	BC-270	256,0±1,5		700
КПМ-30-500-СС(ГБ)	500 мл.	КПМ-30	274,0±1,7	63,7±1,3	345
В-31-4-1000-СКС	1000 мл.	В-31-4	330,0±2,0		600
В-28-2-500-СЭ	500 мл.	В-28-2	273,0±1,7		420±10
BC-202-500-СМДС	500 мл.	BC-202	214,0±1,5		570
В-31-4-500-СКОН	500 мл.	В-31-4	231,0±1,5	76,7±1,5	400±10
В-31-4-500-СБЕКС	500 мл.	В-31-4	240,0±1,6	79,8±1,5	415
КПМ-30-500-СХ	500 мл.	КПМ-30	250,0±1,6	64,2±1,3	380
BC-4-500-СЛАЙК	500 мл.	BC-4	260,2±1,7	67,4±1,5	610
BC-4-750-СЛАЙК	750 мл.	BC-4	299,7±1,9	74,3±1,7	795
XXI-В-28-1-500	500 мл.	В-28-1	264,9±1,7	65,6±1,5	335
BC-16-500-СИС	500 мл.	BC-16	277,0±1,8	69,5±1,5	450±10

## Банка

Наименование	Ёмкость	Тип венчика	Высота	Диаметр	Вес
I-82-3000-СБ Банка	3000 мл.	I-82	235,0±1,5	151,0±2,3	920
I-82-2000-СБ	2000 мл.	I-82	206,0±1,4	132,0±2,1	640
I-82-1000 Банка	1000 мл.	I-82	161,0±1,3	104,2±1,8	420±10
BC-255-700-СБК	700 мл.	BC-255	133,7±2,4	96,5±1,7	315
I-82-500 Банка	500 мл.	I-82	117,0±1,1	88,0±1,5	245

BC-257-480-СБК	480 мл.	BC-257	125,0±1,2	86,5±1,5	230
BC-255-450-СБК	450 мл.	BC-255	104,0±1,2	90,0±1,6	235
BC-586-100-СП 117	100 мл.	BC-586	83,5±1,5	46,8±1,0	125

## Парфюмерия

Наименование	Ёмкость	Тип венчика	Высота	Диаметр	Вес
BC-583-15-СП 113	15 мл.	BC-583	49,5±0,8	34,0±0,8	25
BC-583-15-СП 122	15 мл.	BC-583	57,8±0,8		35
BC-583-15-СП 109	15 мл.	BC-583	44,0±0,8	39,5±0,8	30